



## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 002CPR2013-07-01

### Kattosiltakokonaisuus



1.	Tuote:	Kulkutie, tyyppi B	Sillan alusta	Kiinnitys	Kiinnityksen vastarauta
2.	Tuotetunniste:	6300010-6300075; 6300310- 6300375	6300110- 6300175	611210-611475	6112410-6112675
3.	Käyttötarkoitus:	Valssatuille, klassisille, trapetsi- ja kiviprofiilikatoille.			
4.	Valmistaja:	AS Toode, Tule11, 76505 Saue, Harjuma, Viro			
5.	Ei sovelleta				
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3			
7.	Tyypitestauksen suorittanut VTT Expert Services OY (NB 0809) EVS-EN 516 8.1 ja EVS-EN 516 8.2 menetelmien mukaisesti ja testausselostet laadittu. 1 ja 2 luokan vaatimukset täytetty.				
8.	Ei sovelleta				
9.	Ilmoitetut suoritustasot				
Perusominaisuudet			Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Materiaali:	Kulkutie		1,25 mm	S 320 GD	EVS-EN 516:2006
	Sillan alusta, kiinnitys, kiinnityksen vastarauta.		2,5 mm		
Pinnoitus	Sinkki 350 g/m2				
	Polyesterijauhemaali				
Kulkutien mitat:	Pituus (mm):	3000	1000		
	Leveys (mm):	350			
Palokäyttäytyminen			Luokka A1		
Ulkoisen palokäyttäytyminen			Katsotaan täyttävän ulkoisen palokäyttäytymisen vaatimukset		
Staattisen kuorman kesto:			10 kN		
Dynaamisen kuorman kesto:			1 kN		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Paikka ja päivämäärä: Saue 1.7.2013

Nimi, tehtävä:

Aivo Rosenberg  
pääjohtaja  
AS Toode

Mati Kitt  
hallituksen jäsen  
AS Toode

Allekirjoitus:

