



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 008CPR2013-07-01

Lumieste kahdella putkella

1.	Tuote:	Lumiesteputki	Kiinnitys	Kiinnityksen vastarauta	
2.	Tuotetunniste:	610010-610075	611210-611475	6112410-6112675	
3.	Käyttötarkoitus:	Valssattuihin, klassisiin, trapetsi- ja kiviprofiilikattoihin			
4.	Valmistaja:	AS Toode, Tule11, 76505 Saue, Harjumaa, Viro			
5.	Ei sovelleta				
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3			
7.	Kiinnitysten tyyppitestauksen suorittanut VTT Expert Services OY (NB 0809) EVS-EN 516 8.1 menetelmän mukaisesti.				
8.	Ei sovelleta				
9.	Ilmoitetut suoritustasot				
Perusominaisuudet			Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Materiaali:	Lumiesteputki	1,25 mm	S 320 GD		
	Kiinnitys, kiinnityksen vastarauta.	2,5 mm			
Pinnoitus	Sinkki 350 g/m ²				
	Polyesterijauhemaali				
Lumiesteputken mitat:	Pituus (mm):	3000			
	Läpimitta (mm):	32			
Palokäyttätyminen			Luokka A1		Katsotaan täyttävän ulkoisen palokäyttätymisen vaatimukset
Ulkoisen palokäyttätyminen					
Kiinnityksen staattisen kuorman kesto:			5 kN		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Paikka ja päivämäärä: Saue 1.7.2013

Nimi, tehtävä:

Aivo Rosenberg
pääjohtaja
AS Toode

Mati Kitt
hallituksen jäsen
AS Toode

Allekirjoitus: