



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 008CPR2023-03-06

Kahe toruga lumetõkke komplekt



1.	Toode:	Lumetõkktoru	Kinnitus	Kinnituse vasturaud
2.	Tootekood:	610010-610075	611210-611475	6112410-6112675
3.	Kasutusala:	Valts-, klassik-, trapets- ja kiviprofiil katustele.		
4.	Tootja:	AS Toode, Tule11, 76505 Saue, Harjumaa, Eesti Vabariik		
5.	Ei kohaldata			
6.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid:	Süsteem 4.		
7.	Kinnituste tüübikatsetused teostatud vastavalt EVS-EN 516 8.1 meetodile.			
8.	Ei kohaldata			
9.	Deklareeritud toimivus			
Põhiomadused			Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Materjal:	Lumetõkktoru	1,00mm	Form 420+Z275	EVS-EN 516:2006
	Kinnitus, kinnituse vasturaud.	2,5mm		
Pinnakate	Tsink 275 g/m ²			
	Polüester pulbervärv			
Lumetõkke toru mõõdud:	Pikkus(mm):	3000		
	Läbimõõt(mm):	32		
Tuletundlikkus			Klass A1	EVS-EN 516:2006
Välisuletundlikkus			Loetakse välisuletundlikkuse nõudeid rahuldavateks	
Kinnituse vastupanu staatilisele koormusele:			5kN	

10. Punktis 1 ja 2 kindlaksmääratud tootete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja esindajate poolt:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Saue 06.03.2023

Nimi, ametinimetus: Aivo Rosenberg
peadirektor
AS Toode

Mati Kitt
juhatuse liige
AS Toode

Allkiri: